

DURASWEEP

50 ST



Max larghezza lavoro mm 680



Capacità di raccolta l 45



Rendimento m²/h 2600



Autonomia h -

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Benzina	Capacità serbatoio acqua	l	//
Trazione	-	Oleodinamica	Superficie filtrante	m ²	2
Pulizia con spazzola centrale	mm	510	Tipo filtro	-	Pannello carta
Con 1 spazzola frontale	mm	680	Scuotifiltro	V	Manuale
Con 2 spazzole frontali	mm	//	Livello rumorosità	dB(A)	78,7
Potenza complessiva	W	3000	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1260x630x850
Pendenza massima	%	2	Peso macchina	kg	86
Velocità massima	Km/h	-	Imballo (LxIxh)	mm	1180x700x950
Raggio sterzata	mm	-			
Altezza scarico rifiuti	mm	//			
Controllo polvere con acqua	-	//			

grande brio

durasweep

duravac

DURASWEEP

50 BT



Max larghezza lavoro mm 680



Capacità di raccolta l 45



Rendimento m²/h 2600



Autonomia h > 3,30

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Batteria 12 V	Raggio sterzata	mm	-
Trazione	-	Elettrica	Altezza scarico rifiuti	mm	//
Pulizia con spazzola centrale	mm	510	Controllo polvere con acqua	-	//
Con 1 spazzola frontale	mm	680	Superficie filtrante	m ²	2
Con 2 spazzole frontali	mm	//	Tipo filtro	-	Pannello carta
Potenza complessiva	W	400	Scuotifiltro	V	Manuale
Caricabatterie	A/h	12	Livello rumorosità	dB(A)	62,5
Max capacità batterie	Ah/5	185	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1260x630x850
Comparto batteria (LxIxh)	mm	377x244x280	Peso senza batterie	kg	76
Pendenza massima	%	2	Peso con batterie (max)	kg	114,50
Velocità massima	Km/h	-	Imballo (LxIxh)	mm	1180x700x960

grande brio

durasweep

duravac

DURASWEEP

70 ST



Max larghezza lavoro mm 880



Capacità di raccolta l 60



Rendimento m²/h 3700



Autonomia h -

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Benzina	Capacità serbatoio acqua	l	//
Trazione	-	Oleodinamica	Superficie filtrante	m ²	2
Pulizia con spazzola centrale	mm	710	Tipo filtro	-	Pannello carta
Con 1 spazzola frontale	mm	880	Scuotifiltro	V	Manuale
Con 2 spazzole frontali	mm	//	Livello rumorosità	dB(A)	78,7
Potenza complessiva	W	3000	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1260x830x850
Pendenza massima	%	2	Peso macchina	kg	130
Velocità massima	Km/h	-	Imballo (LxIxh)	mm	1180x900x950
Raggio sterzata	mm	-			
Altezza scarico rifiuti	mm	//			
Controllo polvere con acqua	-	//			

grande brio

durasweep

duravac

DURASWEEP

70 BT



Max larghezza lavoro mm 880



Capacità di raccolta l 60



Rendimento m²/h 3700



Autonomia h > 3,30

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Batteria 12 V	Raggio sterzata	mm	-
Trazione	-	Elettrica	Altezza scarico rifiuti	mm	//
Pulizia con spazzola centrale	mm	710	Controllo polvere con acqua	-	//
Con 1 spazzola frontale	mm	880	Superficie filtrante	m ²	2
Con 2 spazzole frontali	mm	//	Tipo filtro	-	Pannello carta
Potenza complessiva	W	400	Scuotifiltro	V	Manuale
Caricabatterie	A/h	12	Livello rumorosità	dB(A)	62,5
Max capacità batterie	Ah/5	185	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1260x830x850
Comparto batteria (LxIxh)	mm	377x244x280	Peso senza batterie	kg	120
Pendenza massima	%	2	Peso con batterie (max)	kg	158,50
Velocità massima	Km/h	-	Imballo (LxIxh)	mm	1180x900x960

grande brio

durasweep

duravac

DURASWEEP

115 S



Max larghezza lavoro mm 1150



Capacità di raccolta l 62



Rendimento m²/h 7700



Autonomia h -

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Benzina	Capacità serbatoio acqua	l	//
Trazione	-	Oleodinamica	Superficie filtrante	m ²	6
Pulizia con spazzola centrale	mm	700	Tipo filtro	-	Cartuccia carta
Con 1 spazzola frontale	mm	920	Scuotifiltro	V	12V
Con 2 spazzole frontali	mm	1150	Livello rumorosità	dB(A)	80
Potenza complessiva	W	4100	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1430x910x1140
Pendenza massima	%	14 (20 optional)	Peso macchina	kg	300
Velocità massima	Km/h	8	Imballo (LxIxh)	mm	1520x970x1360
Raggio sterzata	mm	1450			
Altezza scarico rifiuti	mm	//			
Controllo polvere con acqua	-	//			

DURASWEEP

115 B



Max larghezza lavoro mm 1150



Capacità di raccolta l 62



Rendimento m²/h 6200



Autonomia h 3

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Batteria 24 V	Raggio sterzata	mm	1450
Trazione	-	Elettrica	Altezza scarico rifiuti	mm	//
Pulizia con spazzola centrale	mm	700	Controllo polvere con acqua	-	//
Con 1 spazzola frontale	mm	920	Superficie filtrante	m ²	6
Con 2 spazzole frontali	mm	1150	Tipo filtro	-	Cartuccia carta
Potenza complessiva	W	1150	Scuotifiltro	V	24 V
Caricabatterie	A/h	20	Livello rumorosità	dB(A)	72
Max capacità batterie	Ah/5	240	Dimensioni macchina (Lxlxh)	mm	1430x910x1140
Comparto batteria (Lxlxh)	mm	445x445x360	Peso senza batterie	kg	260
Pendenza massima	%	10 (20 optional)	Peso con batterie (max)	kg	414
Velocità massima	Km/h	6,5	Imballo (Lxlxh)	mm	1520x970x1360

DURASWEEP

130 S



Max larghezza lavoro

mm 1300



Capacità di raccolta

l 115



Rendimento

m²/h 9700



Autonomia

h -

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Benzina	Superficie filtrante	m ²	5,5
Trazione	-	Oleodinamica	Tipo filtro	-	Filtro a sacche
Pulizia con spazzola centrale	mm	780	Scuotifiltro	V	12V
Con 1 spazzola frontale	mm	1050	Livello rumorosità	dB(A)	80
Con 2 spazzole frontali	mm	1300	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1570x1010x1300
Potenza complessiva	W	4850	Peso macchina	kg	478
Pendenza massima	%	10 (20 optional)	Imballo (LxIxh)	mm	1650x1100x1600
Velocità massima	Km/h	7,5			
Raggio sterzata	mm	2000			
Altezza scarico rifiuti	mm	1450			
Controllo polvere	-	optional			

DURASWEEP

130 D



Max larghezza lavoro

mm 1300



Capacità di raccolta

l 115



Rendimento

m²/h 9700



Autonomia

h -

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Diesel	Superficie filtrante	m ²	5,5
Trazione	-	Oleodinamica	Tipo filtro	-	Filtro a sacche
Pulizia con spazzola centrale	mm	780	Scuotifiltro	V	12V
Con 1 spazzola frontale	mm	1050	Livello rumorosità	dB(A)	80
Con 2 spazzole frontali	mm	1300	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1570x1010x1300
Potenza complessiva	W	5000	Peso macchina	kg	497
Pendenza massima	%	10 (20 optional)	Imballo (LxIxh)	mm	1650x1100x1600
Velocità massima	Km/h	7,5			
Raggio sterzata	mm	2000			
Altezza scarico rifiuti	mm	1450			
Controllo polvere	-	optional			

DURASWEEP

130 B



Max larghezza lavoro mm 1300



Capacità di raccolta l 115



Rendimento m²/h 9700



Autonomia h > 3,30

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	-	Batteria 24 V	Raggio sterzata	mm	2000
Trazione	-	Elettrica	Altezza scarico rifiuti	mm	1450
Pulizia con spazzola centrale	mm	780	Controllo polvere	-	optional
Con 1 spazzola frontale	mm	1050	Superficie filtrante	m ²	5,5
Con 2 spazzole frontali	mm	1300	Tipo filtro	-	Filtro a sacche
Potenza complessiva	W	1450	Scuotifiltro	V	24 V
Caricabatterie	A/h	40	Livello rumorosità	dB(A)	75
Max capacità batterie	Ah/5	240	Dimensioni macchina (LxIxh)	mm	1570x1010x1300
Comparto batteria (LxIxh)	mm	810x335x360	Peso senza batterie	kg	448
Pendenza massima	%	20	Peso con batterie (max)	kg	635,20
Velocità massima	Km/h	7,5	Imballo (LxIxh)	mm	1650x1100x1600